

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/cisnieniomierz-microlife-b2-basic-zasilacz-p-179.html>



Ciśnieniomierz Microlife B2 BASIC + zasilacz

Cena	154,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	13 dni
Numer katalogowy	MICROLIFE BP B2 BASI
Kod producenta	MICROLIFE BP B2 BASI
Kod EAN	4719003342821
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz Microlife B2 BASIC + zasilacz

z wykrywaniem arytmii

NOWOŚĆ 2019!
Zasilacz sieciowy GRATIS!

5 lat serwisu door-to-door

Ciśnieniomierz Microlife B2 Basic jest walidowany klinicznie u pacjentów z nadciśnieniem, niedociśnieniem, cukrzycą, ciążą, stanem przedzrzucawkowym, miażdżycą tętnic, schyłkową niewydolnością nerek, otyłością i w podeszłym wieku

Opis produktu:

- W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Technologia PAD - powiadomienia o możliwej arytmii serca
- System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie bez zbędnego ucisku ramienia
- Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów
- Wskaźnik klasyfikacji nadciśnienia
- Wskaźnik dopasowania mankietu
- Wskaźnik ruchu ramienia
- Kontrola ciśnienia mankietu
- Pamięć 30 pomiarów
- Duży, czytelny ekran LCD
- Wygodny mankiet M-L: 22 - 42 cm
- Możliwość zasilania akumulatorami NiMH
- Energooszczędny - ok. 920 pomiarów na komplecie baterii
- Zasilacz sieciowy GRATIS!
- 5 lat gwarancji z serwisem door to door

Dane techniczne:

- Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 277 g (z bateriami)
- Wymiary: 131 x 90 x 60,5 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi
40 - 200 uderzeń na minutę – tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ą 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: +/-5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub akumulatory NiMH
Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

W zestawie:

- Ciśnieniomierz Microlife B2 Basic
- Mankiet Microlife M-L dla ramion o obwodzie 22-42cm
- Zasilacz sieciowy
- Etui
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

Gwarancja: 5 lat (akcesoria 2 lata)

Polska dystrybucja, serwis "door to door" na terenie Polski

Bezpieczeństwo Produktu

Producent: Microlife Corporation

Adres: 9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu, Taipei 11492, Taiwan, China

Osoba odpowiedzialna: Ariel Wang ; e-mail: info@microlife.com.tw

EC-REP: Microlife UAB

Adres: P.Lukšio g. 32, 08222, Vilnius, Lithuania

Osoba odpowiedzialna: Erika Vitkauskiene, e-mail: info@microlife.lt

E-mail kontaktowy w PL: biuro.rzeszow@chde.pl

Instrukcja obsługi: <https://cloud.chde.pl/index.php/s/Q6RP9trCYnDWkXc>

Karta produktu: <https://cloud.chde.pl/index.php/s/GaHmdJ53wxMjfZw>

