

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/cisnieniomierz-microlife-b2-basic-zasilacz-p-179.html>



## Ciśnieniomierz Microlife B2 BASIC + zasilacz

Cena	<b>154,90 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1 dzień</b>
Numer katalogowy	<b>MICROLIFE BP B2 BASI</b>
Kod producenta	<b>MICROLIFE BP B2 BASI</b>
Kod EAN	<b>4719003342821</b>
Producent	<b>Microlife</b>
CE	<b>To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą</b>

### Opis produktu

#### Ciśnieniomierz Microlife B2 BASIC + zasilacz

z wykrywaniem arytmii

**NOWOŚĆ 2019!**  
**Zasilacz sieciowy GRATIS!**

5 lat serwisu door-to-door

Ciśnieniomierz Microlife B2 Basic jest walidowany klinicznie u pacjentów z nadciśnieniem, niedociśnieniem, cukrzycą, ciążą, stanem przedzrzucawkowym, miażdżycą tętnic, schyłkową niewydolnością nerek, otyłością i w podeszłym wieku

Opis produktu:

- W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Technologia PAD - powiadomienia o możliwej arytmii serca
- System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie bez zbędnego ucisku ramienia
- Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów
- Wskaźnik klasyfikacji nadciśnienia
- Wskaźnik dopasowania mankietu
- Wskaźnik ruchu ramienia
- Kontrola ciśnienia mankietu
- Pamięć 30 pomiarów
- Duży, czytelny ekran LCD
- Wygodny mankiet M-L: 22 - 42 cm
- Możliwość zasilania akumulatorami NiMH
- Energooszczędny - ok. 920 pomiarów na komplecie baterii
- Zasilacz sieciowy GRATIS!
- 5 lat gwarancji z serwisem door to door

---

Dane techniczne:

- Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 277 g (z bateriami)
- Wymiary: 131 x 90 x 60,5 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi  
40 - 200 uderzeń na minutę – tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ą 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: +/-5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub akumulatory NiMH  
Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

W zestawie:

- Ciśnieniomierz Microlife B2 Basic
- Mankiet Microlife M-L dla ramion o obwodzie 22-42cm
- Zasilacz sieciowy
- Etui
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

Gwarancja: 5 lat (akcesoria 2 lata)

Polska dystrybucja, serwis "door to door" na terenie Polski

## Bezpieczeństwo Produktu

**Producent:** Microlife Corporation

Adres: 9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu, Taipei 11492, Taiwan, China

Osoba odpowiedzialna: Ariel Wang ; e-mail: info@microlife.com.tw

**EC-REP:** Microlife UAB

Adres: P.Lukšio g. 32, 08222, Vilnius, Lithuania

Osoba odpowiedzialna: Erika Vitkauskiene, e-mail: info@microlife.lt

**E-mail kontaktowy w PL:** biuro.rzeszow@chde.pl

**Instrukcja obsługi:** <https://cloud.chde.pl/index.php/s/Q6RP9trCYnDWkXc>

**Karta produktu:** <https://cloud.chde.pl/index.php/s/GaHmdJ53wxMjfZw>

