Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:18

Link do produktu: https://sklepmedyczny.net/cisnieniomierz-microlife-b6-connect-p-159.html



Ciśnieniomierz Microlife B6 CONNECT

Cena	**237,90 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**20 dni**
Numer katalogowy	**MICROLIFE BP B6 AFIB**
Kod EAN	**4719003342333**
Producent	**Microlife**
CE	**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą**

Opis produktu

Ciśnieniomierz Microlife B6 Connect + zasilacz

z wykrywaniem Migotania Przedsionków

Zasilacz sieciowy GRATIS!

5 lat serwisu door-to-door

Ciśnieniomierz Microlife B6

AFIB to opatentowane przez Microlife® na całym świecie oprogramowanie
i urządzenia służące do analizy zaburzeń ciśnienie tętna, różnic w napięciu fali tętna i częstości zmian tętna, dzięki którym możliwe jest wykrycie migotania przedsionków serca

AFIB wykrywa migotanie przedsionków z wiarygodnością przewyższającą 95%,
urządzenie wyposażone w funkcję AFIB pozwala u prawie wszystkich badanych
potwierdzić lub wykluczyć migotanie przedsionków

Ciśnieniomierz Microlife B6. Opis produktu:

- W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Podłączenie do smartfona przez bluetooth
- Technologia AFIB: technologia służąca do wykrywania migotania przedsionków serca
- Technologia PAD - powiadomienia o możliwej arytmii serca
- Technologia MAM - możliwość wykonania uśrednionych lub standardowych pomiarów
- System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie bez zbędnego ucisku ramienia
- Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów
- Pamięć 2 kanały x 99 pomiarów z datą i godziną
- Średnia z wszystkich pomiarów
- Duży, czytelny ekran LCD - rozmiar XXL
- Wygodny mankiet M-L: 22 - 42 cm
- Energooszczędny - ok. 920 pomiarów na komplecie baterii
- Zasilacz sieciowy GRATIS!

- 5 lat gwarancji z serwisem door to door

Ciśnieniomierz Microlife B6. Dane techniczne:

- Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
- Temperatura przechowywania:-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 415 g (z bateriami, bez mankietu)
- Wymiary: 157,5 x 105 x 61,5 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi 40 - 200 uderzeń na minutę– tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ą 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: +/-5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
- Współpraca z systemem operacyjnym: iOS 8.0 lub nowszy ; Android 4.4.2 lub nowszy
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;IEC 60601-1-2 (EMC)

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

Ciśnieniomierz Microlife B6. W zestawie:

- Ciśnieniomierz Microlife B6 Connect
- Mankiet Microlife M-L dla ramion o obwodzie 22-42cm
- Zasilacz sieciowy
- Etui firmowe
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

Gwarancja: 5 lat lub 10 000 pomiarów (akcesoria 2 lata)
Polska dystrybucja, serwis "door to door" na terenie Polski

Bezpieczeństwo Produktu

Producent: Microlife Corporation
Adres: 9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu, Taipei 11492, Taiwan, China
Osoba odpowiedzialna: Ariel Wang ; e-mail: info@microlife.com.tw

EC-REP: Microlife UAB
Adres: P.Lukšio g. 32, 08222, Vilnius, Lithuania
Osoba odpowiedzialna: Erika Vitkauskiene, e-mail: info@microlife.lt

E-mail kontaktowy w PL: biuro.rzeszow@chde.pl

Instrukcja obsługi: https://cloud.chde.pl/index.php/s/S3q3mqHLRynWyse

Karta produktu: https://cloud.chde.pl/index.php/s/LJ5egqJGWcwBd6w