

Link do produktu: <https://sklepmedyczny.net/cisnieniomierz-microlife-b6-connect-p-159.html>



Ciśnieniomierz Microlife B6 CONNECT

Cena	237,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	11 dni
Numer katalogowy	MICROLIFE BP B6 AFIB
Kod EAN	4719003342333
Producent	Microlife
CE	To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą

Opis produktu

Ciśnieniomierz Microlife B6 Connect + zasilacz

z wykrywaniem Migotania Przedsionków

Zasilacz sieciowy GRATIS!

5 lat serwisu door-to-door

Ciśnieniomierz Microlife B6

AFIB to opatentowane przez Microlife® na całym świecie oprogramowanie i urządzenia służące do analizy zaburzeń ciśnienie tętna, różnic w napięciu fali tętna i częstości zmian tętna, dzięki którym możliwe jest wykrycie migotania przedsionków serca

AFIB wykrywa migotanie przedsionków z wiarygodnością przewyższającą 95%, urządzenie wyposażone w funkcję AFIB pozwala u prawie wszystkich badanych potwierdzić lub wykluczyć migotanie przedsionków

Ciśnieniomierz Microlife B6. Opis produktu:

- W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu
- Podłączenie do smartfona przez bluetooth
- Technologia AFIB: technologia służąca do wykrywania migotania przedsionków serca
- Technologia PAD - powiadomienia o możliwej arytmii serca
- Technologia MAM - możliwość wykonania uśrednionych lub standardowych pomiarów
- System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie bez zbędnego ucisku ramienia
- Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów
- Pamięć 2 kanały x 99 pomiarów z datą i godziną
- Średnia z wszystkich pomiarów
- Duży, czytelny ekran LCD - rozmiar XXL
- Wygodny mankieta M-L: 22 - 42 cm
- Energooszczędny - ok. 920 pomiarów na komplecie baterii
- Zasilacz sieciowy GRATIS!

-
- 5 lat gwarancji z serwisem door to door

Ciśnieniomierz Microlife B6. Dane techniczne:

- Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 415 g (z bateriami, bez mankietu)
- Wymiary: 157,5 x 105 x 61,5 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi
40 - 200 uderzeń na minutę – tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie \pm 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: \pm 5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V
Zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
- Współpraca z systemem operacyjnym: iOS 8.0 lub nowszy ; Android 4.4.2 lub nowszy
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

Ciśnieniomierz Microlife B6. W zestawie:

- Ciśnieniomierz Microlife B6 Connect
- Mankiet Microlife M-L dla ramion o obwodzie 22-42cm
- Zasilacz sieciowy
- Etui firmowe
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu (paragon lub na życzenie Faktura VAT)

Gwarancja: 5 lat lub 10 000 pomiarów (akcesoria 2 lata)
Polska dystrybucja, serwis "door to door" na terenie Polski

Bezpieczeństwo Produktu

Producent: Microlife Corporation

Adres: 9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu, Taipei 11492, Taiwan, China

Osoba odpowiedzialna: Ariel Wang ; e-mail: info@microlife.com.tw

EC-REP: Microlife UAB

Adres: P.Lukšio g. 32, 08222, Vilnius, Lithuania

Osoba odpowiedzialna: Erika Vitkauskiene, e-mail: info@microlife.lt

E-mail kontaktowy w PL: biuro.rzeszow@chde.pl

Instrukcja obsługi: <https://cloud.chde.pl/index.php/s/S3q3mqHLRynWyse>

Karta produktu: <https://cloud.chde.pl/index.php/s/LJ5eggjGWcwBd6w>